



Outlook

Oikaisuvaatimus Pohjois-Suomen hyvinvointialueen toimialuejohtaja Mervi Kosken päätökseen § 48 Lumijoen palvelukoti Lumilyhdyn lakkauttaminen 30.11.2026

Lähettäjä Kirjaamo <kirjaamo@lumijoki.fi>
Päivämäärä pe 4.9.2026 13.45
Vastaanottaja Pohde Kirjaamo <kirjaamo@pohde.fi>

 2 liitettä (626 kt)

SKM_C550i26090413191.pdf; Ohm 104 Oikaisuvaatimus.pdf;

Hei

liitteenä ote Lumijoen kunnanhallituksen 4.9.2026 §:stä 176 ja oikaisuvaatimus

Ystävällisin terveisin,

Sari Lampela

Hallintosihteeri
Lumijoen kunta
Pietinkuja 1
91980 LUMIJOKI
puh. 050 4400 151
sari.lampela@lumijoki.fi

Arjen luksusta – LUMIJOEN KUNTA

Oikaisuvaatimus Pohjois-Suomen hyvinvointialueen toimialuejohtaja Mervi Kosken päätökseen § 48 Lumijoen palvelukoti Lumilyhdyn lakkauttaminen 30.11.2026 (ohm. 104)

Kunnanhallitus 04.09.2026 § 176
233/00.02.01/2026

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ikäihmisten palvelujen toimialuejohtaja on 19.8.2026 § 48 päättänyt Lumijoen palvelukoti Lumilyhdyn lakkauttamisesta 30.11.2026.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on 25.8.2026 käyttänyt päätökseen hyvinvointialueesta annetun lain 97 §ä tarkoitettua otto-oikeutta ja palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi yhteisöllisen asumisen paikkatarpeen tasaisen alueellisen jakautumisen selvittämiseksi ennen yksiköiden lakkauttamista.

Lumijoen kunnan näkemyksen mukaan viranhaltijapäätöstä ei tule aluehallituksen otto-oikeuden käyttämisen ja asian uudelleen valmisteltavaksi palauttamisen jälkeen panna sellaisenaan täytäntöön, vaan Lumilyhdyn toiminnan jatkamista tai lakkauttamista koskeva asia tulee ratkaista uudelleen valmistelun jälkeen uudella päätöksellä.

Viranhaltijapäätöksen valmistelussa on lisäksi ilmennyt puutteita. Päätöksen mukaan kaikilla Lumilyhdyn asukkailla ei olisi käytössään omaa suihkutilaa. Kunta on kiinteistön omistajana tarkistanut asian, ja jokaisessa asunnossa on oma WC-tila ja suihku.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 16.10.2025 antamassa valvontapäätöksessä on todettu Lumilyhdyn toimitiloissa keittiö-, keittokomero- tai keittotilaa koskeva puute. Aluehallintovirasto ei kuitenkaan ole katsonut Lumilyhdyn toimitiloja kokonaisuutena yhteisölliseen asumiseen soveltumattomiksi eikä edellyttänyt yksikön toiminnan lopettamista. Kunnan näkemyksen mukaan myöskään todettujen tilapuuhteiden korjaamismahdollisuuksia ei ole riittävästi selvitetty ennen lakkauttämispäätöksen tekemistä.

Oikaisuvaatimus on valmisteltu edellä mainituilla perusteilla. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan ensisijaisesti, ettei viranhaltijapäätöstä panna sellaisenaan täytäntöön, vaan asia ratkaistaan uudelleen valmistelun jälkeen uudella päätöksellä. Toissijaisesti vaaditaan viranhaltijapäätöksen kumoamista sekä päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä asian käsittelyn ajaksi.

Valmistelija

Kunnanjohtaja Soini Heidi

Esittelijä

Kunnanjohtaja Soini Heidi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää sähköpostikokouksessa hyväksyä liitteenä olevan oikaisuvaatimuksen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ikäihmisten palvelujen toimialuejohtajan 19.8.2026 tekemästä päätöksestä § 48, joka koskee Lumijoen palvelukoti Lumilyhdyn lakkautamista 30.11.2026.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa

Lumijoella 04.09.2026



Sari Lampela
hallintosihteeri

OIKAISUVAATIMUS

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Lumijoen kunta

Päätös, johon oikaisua vaaditaan

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Ikäihmisten palvelujen toimialuejohtaja

19.8.2026 § 48

PPHVADno-2026-24749

Asia: Lumijoen palvelukoti Lumilyhdyn lakkauttaminen 30.11.2026

Vaatimukset

Lumijoen kunta vaatii ensisijaisesti, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus toteaa, ettei viranhaltijapäätöstä 19.8.2026 § 48 voida aluehallituksen 25.8.2026 käyttämän otto-oikeuden ja asian uudelleen valmisteltavaksi palauttamisen jälkeen panna sellaisenaan täytäntöön.

Lumilyhdyn toiminnan jatkamista tai lakkauttamista koskeva asia tulee uudelleen valmistelun jälkeen ratkaista uudella ja asianmukaisesti perustellulla päätöksellä.

Mikäli hyvinvointialue katsoo, että viranhaltijapäätös § 48 on edelleen voimassa tai täytäntöönpantavissa ilman uutta päätöstä, Lumijoen kunta vaatii päätöksen kumoamista.

Lisäksi Lumijoen kunta vaatii, ettei päätöksen perusteella ryhdytä Lumilyhdyn lakkauttamista toteuttaviin toimenpiteisiin ennen asian uudelleen valmistelua ja ratkaisemista. Tarvittaessa aluehallituksen tulee kieltää päätöksen täytäntöönpano hyvinvointialueesta annetun lain 148 §:n nojalla.

Perustelut

Aluehallitus on palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti 25.8.2026 käyttää hyvinvointialueesta annetun lain 97 §:ssä tarkoitettua otto-oikeutta viranhaltijapäätökseen §

48 ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi yhteisöllisen asumisen paikkatarpeen tasaisen alueellisen jakautumisen selvittämiseksi ennen yksiköiden lakkauttamista.

Aluehallituksen ratkaisun sanamuodon ja tarkoituksen perusteella Lumilyhdyn lakkauttamista ei tule toteuttaa alkuperäisen viranhaltijapäätöksen perusteella ennen uudelleen valmistelun loppuun saattamista.

Aluehallituksen edellyttämän uuden selvityksen merkitys Lumilyhdyn toiminnan jatkamiseen tai lakkauttamiseen tulee arvioida asian uudessa käsittelyssä. Muussa tapauksessa asian palauttaminen uudelleen valmisteltavaksi jäisi käytännössä merkityksettömäksi.

Päätöksen valmistelu on osoittautunut puutteelliseksi

Hallintolain 31 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä.

Aluehallitus on itse katsonut tarpeelliseksi täydentää asian valmistelua ennen yksiköiden lakkauttamista. Tämä osoittaa, ettei alkuperäisen viranhaltijapäätöksen valmistelua voida pitää kaikilta asian ratkaisemisen kannalta olennaisilta osin riittävänä.

Uudessa valmistelussa saatavan selvityksen merkitys tulee myös ottaa huomioon päätöksen perusteluissa. Hallintolain 45 §:n mukaan päätöksestä tulee ilmetä, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun.

Tilojen saniteettitiloja koskeva tieto on virheellinen

Viranhaltijapäätöksessä Lumilyhdyn lakkauttamista on perusteltu muun ohella sillä, etteivät tilat kaikilta osin täyttäisi yhteisölliselle asumiselle asetettuja vaatimuksia. Päätöksessä on todettu, ettei kaikilla asukkailla olisi käytössään omaa suihkutilaa.

Lumijoen kunta on kiinteistön omistajana tarkistanut asian. Jokaisessa Lumilyhdyn asunnossa on asukkaan käytössä oma WC-tila ja suihku.

Päätöksen tätä koskeva tosiseikka on siten virheellinen. Päätöksestä ei myöskään ilmene, mihin selvitykseen vastakkainen tieto perustuu.

Virheellä on merkitystä, koska tilojen puutteellisuutta on käytetty yhtenä Lumilyhdyn lakkauttamista tukevana perusteena. Päätöksen perusteena olevien tosiseikkojen tulee olla asianmukaisesti selvitettyjä ja oikeita.

Aluehallintoviraston päätös ei edellytä Lumilyhdyn lakkauttamista

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 16.10.2025 antamassaan valvontapäätöksessä arvioinut myös Lumilyhdyn toimitiloja.

Aluehallintovirasto on todennut Lumilyhdyn toimitiloissa keittiö-, keittokomero- tai keittotilaa koskevan puutteen.

Aluehallintovirasto ei kuitenkaan ole katsonut Lumilyhdyn toimitiloja kokonaisuutena yhteisölliseen asumiseen soveltumattomiksi eikä edellyttänyt yksikön toiminnan lopettamista. Sen sijaan aluehallintovirasto on korostanut, että hyvinvointialueen tulee arvioida asiakaskohtaisesti, vastaavatko Lumilyhdyn toimitilat varusteiltaan asiakkaan tarpeita ja toimintakykyä.

Aluehallintoviraston päätöksestä ei siten voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että Lumilyhdyn lakkauttaminen olisi valvontaviranomaisen edellyttämä tai todetusta tilapuutteesta välttämättä seuraava ratkaisu.

Tilapuutteen korjaamismahdollisuuksia ei ole riittävästi selvitetty

Aluehallintoviraston toteama keittiötiloja koskeva puute ei sellaisenaan osoita, ettei puutetta voitaisi korjata.

Lumijoen kunta on kiinteistön omistajana valmis selvittämään tarvittavia tilamuutoksia ja neuvottelemaan niiden toteuttamisesta hyvinvointialueen kanssa.

Viranhaltijapäätöksestä ei ilmene, että tilapuutteen korjaamismahdollisuuksia tai muita Lumilyhdyn toiminnan jatkamisen mahdollistavia ratkaisuja olisi asianmukaisesti selvitetty ennen koko toimintayksikön lakkauttamista koskevan päätöksen tekemistä.

Ennen näin merkittävää ratkaisua olisi ollut perusteltua selvittää, voidaanko todettu puute poistaa kohtuullisin muutoksin.

Palvelujen alueellinen saatavuus on arvioitava ennen lopullista ratkaisua

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 4 § edellyttää, että palvelut toteutetaan asiakkaiden tarpeen edellyttämällä tavalla, yhdenvertaisesti ja väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä asiakkaita.

Aluehallituksen edellyttämä selvitys yhteisöllisen asumisen paikkatarpeen tasaisesta alueellisesta jakautumisesta liittyy suoraan näiden velvoitteiden arviointiin.

Tämän vuoksi Lumilyhdyn lakkauttamista koskevaa lopullista ratkaisua ei tule tehdä ennen kuin aluehallituksen edellyttämä selvitys on valmistunut ja sen merkitys on asianmukaisesti arvioitu.

Täytäntöönpano

Lumilyhdyn toiminnan lopettamiseen tähtääviin peruuttamattomiin tai vaikeasti palautettaviin toimenpiteisiin ei tule ryhtyä ennen asian uudelleen valmistelua ja ratkaisemista.

Asukkaiden siirtäminen, henkilöstöjärjestelyjen lopullinen toimeenpano tai muut toiminnan tosiasiallisesti päättävät toimenpiteet voisivat tehdä sekä oikaisuvaatimuksesta että aluehallituksen määräämästä uudelleen valmistelusta käytännössä hyödyttömiä.

Tästä syystä päätöksen täytäntöönpano tulee keskeyttää siihen saakka, kunnes asia on uudelleen valmisteltu ja ratkaistu.

Yhteenveto

Lumijoen kunta katsoo, ettei viranhaltijapäätöstä § 48 voida aluehallituksen käyttämän otto-oikeuden ja asian uudelleen valmisteltavaksi palauttamisen jälkeen panna sellaisenaan täytäntöön.

Päätöksen valmistelu on lisäksi osoittautunut puutteelliseksi. Päätöksen tiloja koskeva perustelu perustuu osittain virheelliseen tosiseikkaan, eikä aluehallintoviraston päätöksestä seuraa, että Lumilyhdyn lakkauttaminen olisi valvontaviranomaisen edellyttämä ratkaisu. Myöskään todetun tilapuutteen korjaamismahdollisuuksia ei ole osoitettu riittävästi selvitetyn.

Asian uudelleen valmistelun jälkeen Lumilyhdyn toiminnan jatkamisesta tai lakkauttamisesta tulee tehdä uusi, asianmukaisesti perusteltu ratkaisu.

Lumijoella 3.9.2026

LUMIJOEN KUNTA

Lumijoen kunnanhallitus